

### Canon imageRUNNER 2500

# Performance garantie Équipe professionnelle







Gamme de systèmes multifonctions noir & blanc

- · Contrôlez votre parc, vos coûts et vos données
- Assurez la productivité de votre entreprise
- Bénéficiez d'une intégration parfaite à votre environnement informatique
- · Profitez d'un système ergonomique et au design compact
- Soutenez le développement durable

# Performance garantie Equipe professionnelle

L'équipe d'experts Océ au service de la gamme imageRUNNER 2500



### Canon imageRUNNER 2500

Gamme de systèmes multifonctions noir & blanc



« Ces multifonctions noir et blanc offrent un bon rapport qualité-prix, une qualité constante et une grande fiabilité. Les outils d'administration réseau permettent aux administrateurs de résoudre une grande partie des incidents à distance et garantissent la disponibilité des systèmes. »

Hélène - Assistante Service Clients Océ

Traitez votre gestion documentaire plus rapidement grâce à la productivité, à la polyvalence et aux fonctions de sécurité très complètes disponibles sur tous les systèmes multifonctions imageRUNNER. La gamme de systèmes multifonctions imageRUNNER 2500 assure le partage des informations au sein de votre entreprise. Alliez à cette capacité la connaissance et l'expertise étendues d'Océ, vous bénéficiez avec Océ-France d'une équipe performante de consultants. Ils prennent le temps de connaître vos besoins, et vous aident à créer une infrastructure complète de gestion documentaire. L'enjeu? Trouver ensemble des solutions matérielles, logicielles et de services qui répondent à vos besoins!

#### Océ et Canon

En 2010, Océ a rejoint la famille Canon pour donner naissance au numéro un mondial du secteur de l'impression. Ce formidable rapprochement associe les 130 années d'expérience d'Océ en matière d'innovation orientée client aux vastes ressources techniques et financières de Canon. Résultat : des niveaux de recherche et développement, de production et de distribution inégalés, un développement accéléré des innovations et la gamme de solutions matérielles, logicielles et de traitement la plus étendue du secteur.

### Produisez tous vos documents à partir d'un seul système

La gamme imageRUNNER 2500 vous permet d'optimiser la communication au sein de votre entreprise. Elle offre contrôle, efficacité, intégration sans effort, ergonomie et développement durable. Disponible à des vitesses de 20,25,30,35 et 45 pages par minute, cette gamme répond à tous les défis actuels de l'environnement bureautique!



Le programme Océ Performance Program (OPP) vous aide à optimiser la gestion documentaire dans votre entreprise, tout en réduisant les coûts d'impression et en atteignant vos objectifs de développement durable. Pour ce faire, nous concentrons notre expertise sur le contrôle, l'efficacité, l'intégration et l'ergonomie. Voici quatre points essentiels pour vous aider à tirer le meilleur parti des ressources de votre entreprise : les personnes, les produits et les processus qui assurent le succès de vos activités sur le long terme.

## Contrôlez votre parc, vos coûts et vos données

Bénéficiez d'un meilleur contrôle de l'utilisation de vos systèmes multifonctions avec la gamme imageRUNNER 2500. Cette gamme de solutions inclut la fonctionnalité de gestion de comptes afin que vous puissiez facturer les coûts d'impression avec exactitude. Vous disposez en outre de la copie et de l'impression recto verso, de fonctions avancées de numérisation, de la numérisation sur PC et de l'i-Fax qui vous permettent de réduire l'utilisation de papier. Une interface utilisateur distante vous permet de contrôler les travaux d'impression et de vérifier l'état du périphérique. L'outil iW Management Console permet, quant à lui, le contrôle à distance du parc de systèmes multifonctions.

Vous gagnez également en contrôle sur les données confidentielles de l'entreprise. Votre confidentialité est protégée par des fonctions de sécurité exceptionnelles, telles que la télécopie sécurisée et le contrôle de l'utilisation des ports USB et des destinations de numérisation et de télécopie.

#### Assurez la productivité de votre entreprise

L'efficacité est au cœur de la famille imageRUNNER 2500 : numérisation noir & blanc et couleur, télécopie, i-Send, impression, copie et finition à partir d'un seul système convivial.

Rapide et optimisée, la gamme imageRUNNER passe du mode veille au mode fonctionnement en quelques secondes, et dispose d'une sortie de la première copie ou impression en 3,9 secondes. Sa grande capacité papier (2 300 feuilles) permet de copier et d'imprimer d'importants volumes de manière simple et efficace. Ainsi, vous pouvez consacrer davantage de temps aux tâches essentielles de votre entreprise.

### Canon imageRUNNER 2500

### Gamme de systèmes multifonctions noir & blanc

# Bénéficiez d'une intégration parfaite à votre environnement informatique

La gamme imageRUNNER est compatible avec une vaste gamme d'environnements réseaux et s'intègre parfaitement à votre gestion documentaire. Des fonctions intelligentes, comme la numérisation de documents couleurs vers des dossiers ou une adresse de messagerie (liée à Active Directory avec une mise à jour automatique des informations sur l'utilisateur), la numérisation vers USB (en standard sur les modèles i, et en option sur les modèles non-i), l'impression USB et l'interface utilisateur distante, permettent aux utilisateurs de communiquer facilement quelque soit l'application utilisée.

# Profitez d'un système ergonomique et au design compact

Les systèmes multifonctions offrent aujourd'hui des fonctions avancées de numérisation, de copie, d'impression et de télécopie. Mais encore faut-il s'assurer que ces fonctions soient simples d'utilisation! La gamme imageRUNNER est un système convivial et ergonomique qui permet aux utilisateurs de s'approprier le système rapidement. Le large écran tactile est convivial et permet aux utilisateurs de réaliser tous les travaux, des plus simples aux plus complexes, en un minimum de temps et en toute simplicité!

- Ecran tactile avec menus intuitifs
- Interface utilisateur distante
- Numérisation dans un courrier électronique et numérisation vers USB
- Bouton « Mon favori »
- Création de raccourcis One Touch
- Prise en charge de l'impression nomade

Dites adieu aux tâches administratives fastidieuses. Océ-France vous propose notamment un service de relevé des compteurs à distance, Océ Meter Manager. Enfin, la configuration du système se fait en un clin d'œil grâce à la mise à jour à distance du carnet d'adresses de votre parc.

#### Soutenez le développement durable

Une grande importance a été apportée au respect de l'environnement tout au long du développement de la série imageRUNNER. Vous pouvez ainsi profiter de ses fonctionnalités exceptionnelles sans compromettre les valeurs de l'entreprise. Le système utilise le chauffage à induction pour une fusion efficace du toner, ce qui en fait le leader de sa catégorie en termes d'efficacité énergétique. Pour la dématérialisation de leurs documents, tous les utilisateurs peuvent facilement utiliser la numérisation sur PC et l'i-fax. Enfin, l'impression recto-verso et l'impression de N pages par feuille permettent également de consommer moins de papier. Bien sûr, le système est en conformité avec les normes environnementales telles que EPA ENERGY STAR® et Blue Angel.



### Produisez tous vos documents à partir d'un seul système

La gamme imageRUNNER 2500 est conçue pour satisfaire les besoins les plus contraignants de votre entreprise. Avec des vitesses d'impression de 20 à 45 pages par minute, des options de finition attrayantes et des fonctionnalités optionnelles de sécurité ou de connexion, vous êtes sûr de trouver la solution qui correspond réellement aux besoins de vos utilisateurs et de votre entreprise.



#### Accessoires en option :

- Deux magasins papier supplémentaires de 550 feuilles
- Un magasin papier supplémentaire de 550 feuilles (iR 2520i/2520)
- Module de finition
- Magasin de sortie supplémentaire pour Module de finition
- Unité recto verso (iR 2530/2525/2520i)
- Chargeur de documents (iR 2545/2535/2530/2525/2520)
- Pied
- Capot de la vitre d'exposition
- Poignée d'accès au chargeur de
- Séparateur de travaux
- Bac de copies
- Unité d'estampillage
- 3 ports USB supplémentaires
- Ligne de télécopie
- Kit PostScript
- Canon Card Reader
- Kit de PDF interrogeables
- Kit d'impression de codes à barres
- Kit envoi couleur (iR 2545/2535/2530/2525/2520)
- Kit d'impression PCL (iR 2545/2535/2530/2525/2520)

- Chargeur de documents Le chargeur de documents d'une capacité de 50 ou 100 feuilles (selon le modèle) permet de numériser jusqu'à 45 originaux par minute en noir & blanc ou en couleur.
- Panneau de commande Le grand écran tactile intuitif est simple d'utilisation et permet un contrôle total de votre travail d'impression.
- **Conception compacte** Excellente productivité dans une conception compacte. Le module de finition intégré en option, d'une capacité de sortie de plus de 1 100 feuilles, permet de créer des jeux de 50 pages agrafées maximum.
- Unité recto verso standard La technologie d'impression recto verso permet d'imprimer un document recto verso aussi rapidement qu'en recto pour une productivité optimale.
- Alimentation papier Les magasins papier offrent une capacité de 1 100 feuilles (250 feuilles pour les modèles de 20 ppm). Le magasin spécial de 100 feuilles est également fourni dans la configuration standard. La capacité d'entrée maximale est de 2 300 feuilles (2 000 feuilles pour les modèles de 20 ppm).
- Réactivité exceptionnelle L'appareil consomme environ 1,5 watts en mode veille. Il offre un temps d'attente pour la première copie de 3.9 secondes.

### **Canon** imageRUNNER 2500

### Gamme de systèmes multifonctions noir & blanc

| Caractéristiques                       |   | Contrôleur                          |   |
|--|---|-------------------------------------|---|
| générales                              |   | Processeur                          | Canon Custom processor, 400 MHz   |
| Description                            | Copieur/scanner/imprimante/fax (en option) laser noir et blanc  | Mémoire                             | iR 2500 i- modèles : 512 Mo<br>Autres modèles : 256 Mo  |
| Technologie                            | Electrophotographie laser ;   | Interface                           | Ethernet 100Base-TX / 10Base-T  |
| Vitesse                                | iR 2545i/2545 : 45 ppm (A4), 22 ppm (A3)  | Protocoles                          | TCP/IP (LPD / Port9100, HTTP), SMB, SNMPv1,   |
|  | iR 2535i/2535 : 35 ppm (A <sub>4</sub> ), 22 ppm (A <sub>3</sub> )                                      |                                     | WSD, IPv <sub>4</sub> / IPv <sub>6</sub>  |
|  | iR 2530i/2530 : 30 ppm (A <sub>4</sub> ), 15 ppm (A <sub>3</sub> )                                      | Système                             | PCL 5e/6: Windows 2000 <sup>®</sup> , Windows XP <sup>®</sup> , Windows                           |
|  | iR 2525i/2525 : 25 ppm (A4), 15 ppm (A3)<br>iR 2520i/2520 : 20 ppm (A4), 15 ppm (A3)                    | d'exploitation                      | Server 2003 / 2008 <sup>®</sup> , Windows 7   |
| Délai de                               | 30 secondes   |                                     | Emulation PostScript 3: Windows 2000®, Windows XP®, Windows Server 2003 / 2008®, Windows Vista    |
| préchauffage                           |   |                                     | 32/64 <sup>®</sup> , Windows 7, Mac OS X <sup>®</sup> 9.x, Mac OS 10.4                            |
| Vitesse de sortie de<br>première copie | iR 2545i/2545/2535i/2535 : 3,9 secondes<br>iR 2530i/2530/2525i/2525 : 5,4 secondes                      |                                     | ou version ultérieure   |
|  | iR 2520i/2520 : 6,4 secondes  |                                     | UFRII-LT: Windows 2000 <sup>®</sup> , Windows XP <sup>®</sup> , Windows                           |
| Format de l'original                   | A <sub>5</sub> - A <sub>3</sub> (Chargeur de documents)   |                                     | Server 2003 / 2008®, Windows Vista 32/64®, Windows 7, Mac OS X® 10.4 ou version ultérieure, Linux |
| Mode recto verso                       | 1:2, 2:1, 2:2   |                                     | Mac-PPD: Mac OS X <sup>®</sup> 10.4 ou version ultérieure   |
| Dimensions (L x P x                    | iR 2545/i,2535/i : 565 x 689 x 907 mm   | Language                            | UFRII-LT, modèles i PCL 5e/6  |
| H)                                     | iR 2530/i,2525/i : 565 x 689 x 896 mm   |                                     | Option : PostScript® 3 Emulation  |
|  | iR 2520/i : 565 x 689 x 771 mm<br>y compris Chargeur de documents                                       | Sécurité                            | Authentification utilisateur  |
| Poids                                  | iR 2545i/2535i : 78,4 kg  | Impression et                       |   |
|  | iR 2545/2535 : 70,5 kg  | <b>copie</b><br>Résolution de copie | Lactura , 600 v 600 mm  |
|  | iR 2530i/2525i : 77,5 kg  | nesolution de copie                 | Lecture: 600 x 600 ppp<br>Ecriture: 600 x 600 ppp   |
|  | iR 2530/2525 : 68,0 kg<br>iR 2520i : 56,0 kg  | Résolution                          | 600 x 600 ppp   |
|  | iR 2520 : 50,5 kg   | d'impression                        | 1 200 x 1 200 ppp (UFRII-LT)  |
| Alimentation                           | 220 - 240 V ; 50 / 60 Hz  | Niveaux de gris                     | Niveaux de gris : 256   |
| électrique<br>Consommation             | iP o susido susido so sul so su Poz LW  | Zoom                                | 25 - 400% (incréments de 1 %)   |
| électrique                             | iR 2545i/2545/2535i/2535 : 1,827 kW<br>iR 2530i/2530/2525i/2525 : 1,345 kW                              | Fonctionnalités                     | Copie : Copie de livres, Mode Carte d'identité,   |
|  | iR 2520i/2520 : 1,542 kW  |                                     | Effacement de cadre<br>Impression: Programmation de travaux,                                      |
| Certificats                            | Blue Angel, EPA ENERGY STAR®  |                                     | Programmation de travaux, Mode d'économie de toner,   |
| Gestion du                             |   |                                     | Mixmedia  |
| papier                                 | 6 111   | Numérisation                        |   |
| Capacité maximum<br>de papier          | 2 300 feuilles<br>Pour iR 2520/i : 2000 feuilles  | Vitesse de<br>numérisation          | Noir et blanc, A4, 600 x 600 ppp : : 45 ipm   |
| Magasins papier                        | Magasin papier 1:550 feuilles*  | Hamorication                        | Couleur, A4, 300 x 300 ppp : 34 ipm<br>Pour iR 2530/i, 2525/i, 2520/i:                            |
|  | Magasin papier 2:550 feuilles*  |                                     | Noir et blanc, A4, 600 x 600 ppp : 25 ipm   |
|  | Option: 2 x 550 feuilles*   |                                     | Couleur, A4, 300 x 300 ppp : 13 ipm   |
|  | Pour iR 2520i/2520 : Un magasin papier standard de 250 feuilles et un magasin papier en option de       | Résolution                          | Noir et blanc: 100 x 100 ppp à 600 x 600 ppp  |
|  | 550 feuilles  | Destination                         | Couleur : 100 x 100 ppp à 300 x 300 ppp   |
| Introducteur manuel                    | 100 feuilles* (A4, A4R, A5)   | Destination                         | Numérisation vers e-mail, Numérisation iFax,<br>Numérisation vers FTP, Numérisation vers SMB,     |
|  | 50 feuilles* (A3)   |                                     | Numérisation sur PC, Numérisation vers clé USB  |
| Chargeur de documents                  | A <sub>3</sub> , A <sub>4</sub> , A <sub>4</sub> R, A <sub>5</sub> , A <sub>5</sub> R                   | Nombre de                           | 500   |
| doddiiidillo                           | De 42 à 128 g/m²<br>100 originaux   | destinations<br>Format fichier      | TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF  |
|  | Pour iR 2530/i, 2525/i, 2520/i : 50 feuilles  |                                     | Option : PDF recherche  |
|  |   | Fonctionnalités                     | Numérisation couleur  |
| Formata da fishiar-                    | As A A D AsD Ferral Land  | Télécopie                           |   |
| Formats de fichiers<br>Grammages       | A3, A4, A4R, A5R, Format de papier personnalisé<br>64 - 90 g/m²; Introducteur manuel : de 64 à 128 g/m² | Modem                               | Super G <sub>3</sub> 33.6 Kbps  |
| Capacité de sortie                     | 250 feuilles ; magasins de sortie en option inclus :  | Méthode de<br>transmission          | Télécopie analogique, i-Fax   |
|  | 1 000 feuilles  | Compression                         | JBIG, MMR, MR, MH   |
| Finition                               | Tri décalé, Regroupement, Tri   | Résolution                          | 100 х 100 ррр à 600 х 600 ррр   |
|  | Option : Agrafage   | Nombre de destinations              | Carnet d'adresses : 300 destinations ; Boutons  |
| Note                                   | * 80 g/m <sup>2</sup>   |                                     | favoris: 200 destinations   |
|  |   | Fonctionnalités                     | Affinage, Envoi différé, Diffusion séquentielle   |
|  |   |                                     |   |
|  |   |                                     |   |
|  |   |                                     |   |
|  |   |                                     |   |
|  |   |                                     |   |
|  |   |                                     |   |
|  |   |                                     |   |

### Beyond the Ordinary





## Océ et Canon, leader mondial du marché de l'impression

En s'associant, Canon et Océ donnent le jour au leader mondial du marché de l'impression. Les professionnels de ce secteur bénéficient ainsi des technologies Canon et Océ tout en s'appuyant sur les ventes et le service clients Océ, sur les marchés de :

- L'impression bureautique et des centres de reprographie intégrés
- L'impression grand format pour les documents techniques, la communication visuelle couleur
- L'impression de production pour l'Éditique, le Marketing Direct et les Industries Graphiques
- L'externalisation de la gestion documentaire

### **Océ-France S.A.**

12, avenue de l'Europe 77144 Montévrain Tél. : 0820 12 04 10

Télécopie : 0820 12 05 10

© Octobre 2011 Océ-France S.A. Printing for Professionals - L'Impression Professionnelle. Les illustrations et spécifications ne correspondent pas nécessairement à la livraison standard sur tous les marchés. Océ se réserve le droit de modifier toutes spécifications sans notification préalable. Toutes les marques mentionnées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Pour plus d'informations sur les produits et services Océ,

visitez le site : www.oce.fr